SALORA

TV-VIDEO 1984

LONG LIFE
LOW ENERGY

OLYMPIAVUOSI 1984

Talvikisat Sarajevossa 8.–19.2.
Kesäkisat Los Angelesissa 28.7.–12.8.

SALORA, POH
VÄRITELEVISIOVA



SALORA TÄNÄÄN

Perustettu 1928. Kuuluu Hollming-konserniin.

Salora-yhtymän yksiköt:

- Salora Oy, emoyhtiö, Suomi,
- Salora AB, Ruotsi,
- Salora Norge A/S, Norja,
- Salora A/S, Tanska,
- Salora GmbH, Saksan liittotasavalta,
- Salora (U.K.) Ltd, Englanti.
- Salora Italia S.p.A., Italia.

Salora-yhtymän myynti vuonna 1982 oli 570 milj. markkaa, josta viennin osuus oli n. 70 %.

Henkilökuntaa n. 1700.

Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. televisiot, kuvanauhurit, audiotuotteet, monitorit, informaatiojärjestelmät, kuvansiirtolaitteistot, hybridipiirit ja käämityt komponentit.

Tuotanto on yli 250.000 väritelevisiota vuodessa. Salora on Pohjoismaiden suurin väritelevisioiden valmistaja ja viejä.

Vientimaita on n. 20; tärkeimmät ovat Englanti, Saksan liittotasavalta ja Skandinavian maat.

Tuoteviennin lisäksi Salora harjoittaa know how -vientiä.

SISÄLLYS

	sivu
Salora, Pohjoismaiden väritelevisiovalmistaja no 1	2–3
Näin Salora-väritelevisioiden laatu varmistetaan	4–5
Millainen on hyvä väritelevisio (kuva, ääni, käyttö, kestävyys, lisävarusteet)	6–7
Salora-huippumallit	8–9
Salora-vakiomallit	10–11
Salora-perusmallit	12–13
Salora-monikäyttömalli	14–15
Salora-stereotelevisiot	16–21
Salora, tämän päivän ja tulevaisuuden väri-tv	22
Väritelevisioiden tekniset tiedot	23
Salora-kuvanauhurit, mallit	24–27
Salora-videokamera	28–29
Salora-kuvanauhurit, käyttö	30
Kuvanauhureiden ja kameran tekniset tiedot	31

HJOISMAIDEN
ALMISTAJA NO 1

POHJOISMAIDEN SUURIN

Yli 50 vuotta alalla toiminut Salora on Pohjoismaiden suurin väritelevisioiden valmistaja ja viejä. Kansanvälisesti kuuluisaa Salora-laatua kysytään jo yli 20 maassa. Viennin osuus Saloran kokonaistuotannosta onkin n. 70 %.

SUOMEN TV-MARKKINOIDEN YKKÖNEN

Salora-väritelevisiot ovat Suomen myyntitilastojen ylivoimaisia ykkösiä. Yhä useammat valitsevat Saloran. Vuonna 1982 Salora-väritelevisioiden markkinaosuus oli peräti 36 %. Tämä ei ole ihme, sillä Salora takaa kuluttajalle huippuluokan luotettavuuden ja viimeistelyn. Luottamuksesta Saloraa kohtaan kertovat myös monet puolueettomat markkinatutkimukset. Suomalaisten mielestä Saloralla on selvä etumatka muihin merkkeihin laadussa ja tuoteominaisuuksissa.

MODERNIT TUOTEKEHITYS-, LAADUNVARMISTUS- JA TUOTANTOMENETELMÄT

Pysytteleminen alan kehityksen kärjessä vaatii kaikkein nykyaikaisimpien menetelmien käyttöä. Tämä koskee yhtä hyvin tutkimusta, tuotekehitystä, laadunvarmistusta kuin tuotantoakin. Näin taataan, että television ostaja saa viimeisintä tekniikkaa ja ehdotonta luotettavuutta järkevään hintaan.

Saloran tietotaito väritelevisioiden valmistajana tunnetaan nykyisin laajalti, ja yhtiöstä on tullut kokenut know how-viejä. Maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta mm. Saloran valmistuslisensseille riittää kysyntää.

Saloran kuuluisa IPSALO-keksintö on edelleen ylittämätön keino minimoida television sähkönkulutus ja parantaa laitteen kestävyyttä. Myös satelliittiajan erikoisvastaanottimien sekä stereotelevisioiden valmistajana Salora kuuluu Euroopan edelläkävijöihin.

TV-KATSOJAN TARPEITA PALVELEVA MALLISTO

Saloran tuotesuunnittelu pohjautuu tulevaisuuden monipuolistuvaan tietoliikenteeseen ja tv-katsojan yksilöllisiin tarpeisiin. Yhdistämällä nämä asiat Salora on kehittänyt televisiomalliston, joka hakee vertaistaan markkinoilta. Valinnan varaa riittää erittäin monipuolisista huippumalleista edullisiin perusmalleihin, ja lisävarusteita on saatavissa omien yksilöllisten tarpeitten mukaan.

Tutustumalla esitteeseen löydät helposti juuri omien tarpeittesi mukaisen Salora-mallin.

SALORA

Salorankatu 5–7, 24100 Salo 10, puh. 924-6151, telex 6818 sara sf

NÄIN SALORA-VÄ
LAATU VAR

Salora-väritelevisioiden luotettavuus ja viimeistely ovat korkeata tasoa. Tämän ovat televisioiden ostajat meillä ja muualla todenneet. Laatu onkin tehnyt Salorasta ylivoimaisesti suosituimman väritelevision kotimaan markkinoilla. Myös väritelevisioiden viejänä Salora on Suomen suurin.

Miten Salora-väritelevisioiden laatu syntyy ja varmistetaan, siitä kertoo Sinulle Saloran laatupäällikkö Pekka Salmi.



LAATUPÄÄLLIKKÖ PEKKA SALMI:

"SALORASSA LAATU JA LUOTETTAVUUS SUUNNITELLAAN TUOTTEISIIN JO ETUKÄTEEN JA VARMISTETAAN, ETTÄ NE TOTEUTUVAT MYÖS VALMISTUKSESSA."

Salorassa väritelevisioiden suunnittelussa lähdetään käyttäjän tarpeista, vaatimuksista ja odotuksista. Kuluttajien muuttuvien tarpeiden ja vaatimusten joustava huomioonottaminen onkin Saloran kaltaiselle erikoistuneelle yritykselle helpompaa kuin suurille massavalmistajille.

Me Salorassa tiedämme myös, että hyvään laatuun ei päästä pelkästään tarkastamalla, vaan 80 % siitä syntyy jo suunnitteluvaiheessa. Siksi me suunnittelemme ja varmistamme asiat etukäteen niin, että tuotetta valmistettaessa luotettavuus ja viimeistely saavutetaan. Tähän tähtäävät mm. teoreettiset luotettavuusanalyysit ajatelluilla komponenteilla, materiaaleilla ja valmistustavoilla jo ennen prototyypin tekoa.

Tuotekehitys käyttää hyväkseen myös tietokonepohjaista suunnittelulaitteistoa, jonka tuloksia voidaan hyödyntää suoraan tuotantovaiheissa ja näin välttää virheiden syntymistä.

Luonnollisesti jokainen saloralainen suorittaa laadunvalvontaa varmistamalla työllensä asetettujen laatuvaatimusten täyttymistä. Laatuosasto puolestaan valvoo tuotteiden toimituslaadun ja luotettavuuden pysymistä asetetulla tasolla. Tähän liittyy edelleen kiinteästi myös tuotteiden luotettavuuden jälkivalvonta.

Voin sanoa, että koko yhtiö on laatutietoinen. Sitä tukevat Saloran laatupolitiikka, sisäinen koulutus ja henkilökunnan motivointi.

Tulokset puhuvat puolestaan. On mukava olla mukana tekemässä tuotetta, joka kasvattaa suomalaisen laadun mainetta maailmalla.

ÄRITELEVISIOIDEN MISTETAAN



Television kuvan laatuun ratkaisevimmin vaikuttavien osien suunnittelu sekä luotettavuuden ja laadun varmistaminen tapahtuvat tänä päivänä osaavien insinöörien ja huippumodernien mittalaitteiden yhteistyönä.



Väritelevision kuvan laatua viimeistellään suunnittelulaboratoriossa mikroskoopin tarkkuudella.



Piirilevyjen suunnittelussa käytettävällä tietokonepohjaisella digitointilaitteella saadaan levyjen valmistuksessa tarvittavat dokumentit erittäin tarkoiksi ja luotettaviksi.



Tietokoneohjattu automaattinen ladontakone latoo erehtymättömästi tv-komponentit paikoilleen millimetrin sadasosien tarkkuudella.



Jokaisen television jokainen piirilevy tarkastetaan tietokoneohjatulla testerillä. Inhimilliset virhemahdollisuudet saadaan täysin eliminoiduiksi.

Tuotteiden käyttövarmuutta testataan mm. erityisessä "sääkaapissa", joka ohjelmoidaan vastaamaan ankariakin ympäristöolosuhteita.

MILLAINEN VÄRITEL

ENNEN KUIN OSTAT

Ennen lopullisen ostopäätöksen tekoa on hyvä olla selvillä siitä, mitä televisioltaan haluaa. On myös syytä tietää, mitä tämän päivän televisiolta voi vaatia. Näin ei tarvitse huomata hankkineensa laitetta, joka on valmiiksi vanhanaikainen.

Tehdäksemme valinnan Sinulle helpommaksi olemme koonneet tälle aukeamalle kaiken tärkeän tekniikan ja ryhmitelleet sen seuraavien otsakkeiden alle: hyvä kuva ja ääni, käytön helppous, kestävyys, lisävarusteet.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä enemmän televisiota katsoo, sitä tärkeämpi on hyvän kuvan ja äänen lisäksi pitkälle viety käyttömukavuus. Automatiikka säästää usein hankaliltakin napinpyörityksiltä ja varmistaa sen, että säädöt ovat kohdallaan. Jos lisäksi haluat televisiosi palvelevan kauan ja monipuolisesti, Sinun on hyvä päätyä merkkiin, jossa on mahdollisimman pitkälle viety lisälaitevalmius.

HYVÄ KUVA JA ÄÄNI



High Focus -kirkaskuvaputki

Kaikissa Salora-väritelevisioissa on huippunykyaikainen High Focus -kirkaskuvaputki. Se merkitsee kirkkaita ja luonnollisia värejä sekä tarkkaa kuvaa kaikissa katseluolosuhteissa. High Focus varmistaa kuvan terävyyden myös kuvaruudun reunoissa.

Kontrastiautomatiikka

Kuvan kontrasti säätyy automaattisesti huonevalaistuksen mukaisesti parhaaksi mahdolliseksi.

Kuvan normalisointi palauttaa kuvan perussäädöt

Näppäintä painamalla voidaan kuvan säädöt palauttaa tehtaalla suoritetun perussäädön mukaisiksi. Kaukosäätömalleissa kuvan normalisointi tapahtuu automaattisesti, kun kone kytketään päälle.

Automaattinen hienosäätö AFC pitää kanavan virityksen aina kohdallaan

Esimerkiksi koneiston lämpötilan muutokset eivät vaikuta kuvan terävyyteen.

Salora-huippumalleissa 1H4 ja 1H8 oleva taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin pitää automaattisesti kanavan virityksen ehdottoman tarkkana, joten erillistä AFC-piiriä ei näissä malleissa tarvita.

Rinnakkaisäänellä häiriötön toisto

Kuvan ja äänen muodostamasta tv-lähetteestä on lähes kaikissa Salora-vastaanottimissa ääni erotettu kanavanvalitsimen jälkeen omaksi kanavakseen, ns. rinnakkaisääneksi. Tekstisurinaa ei esiinny huonoissakaan lähetysolosuhteissa.

HiFi-vahvistin

Useimmissa Salora-malleissa on HiFi-luokan vahvistin korkealuokkaisen äänentoiston varmistamiseksi.

KÄYTÖN HELPPOUS

Kaukosäätö lisää käyttömukavuutta

Useimmissa Salora-väritelevisioissa on kauko-ohjaus joko täysin valmiina tai saatavissa lisävarusteena.

Kauko-ohjauksella voidaan säätää tv:n toimintoja mukavasti ja tarkasti katseluetäisyydeltä.

Automaattinen kanavanhaku lisää käytön nopeutta ja helppoutta

Saloran huippu-, vakio- ja stereomalleissa on täysin elektroninen kanavanhakuautomatiikka, joka etsii kätevästi kaikki paikkakunnalla näkyvät kanavat.

Taajuussynteesi

Saloran huippumalleissa on taajuussynteesi, jonka avulla voidaan tunnetut tv-kanavat valita suoraan ja näppäillä ne ohjelmamuistiin.

Kuvanauhurikäytössä voidaan taajuussynteesin avulla valita suoraan kuvanauhurin kanava ja näppäillä se jollekin muistipaikalle.

KESTÄVYYS

IPSALO

Saloran sähköä säästävä keksintö IPSALO moninkertaistaa herkkien komponenttien iän

Salora-väritelevisioissa on patentoidun IPSALO-keksinnön ansiosta markkinoiden pienin sähkönkulutus (mittaukset CENELEC-normin mukaan).

IPSALO tulee sanoista Integrated Power Supply And Line Output. Keksintö perustuu energian siirtämiseen suoraan verkosta poikkeutusasteisiin.

Pieni sähkönkulutus pitää Salorat viileinä. Näin herkkien komponenttien toimintavarmuus ja kestävyys moninkertaistuvat. Se merkitsee Salora-televisioille pitkää ikää.

N ON HYVÄ
LEVISIO

LISÄVARUSTEET

Tekstitelevisioyksikkö

Vakiona mallissa J90. Lisävarusteena muissa perusmalleja lukuunottamatta. Tekstitelevision välityksellä saat tuoreina tärkeät ajankohtaiset uutiset, urheilutulokset ym. tapahtumat.

PAL/SECAM-normimuunnin OIRT-äänikortti

Näiden lisävarusteiden avulla voidaan Salora-väritelevisiolla seurata lähetysten näkyvyysalueella väriohjelmia Neuvostoliitosta.

Laajakaistaviritin

Vakiona Salora-huippumalleissa, lisävarusteena kaikissa muissa. Mahdollistaa satelliitti- ja kaapelitelevisiolähetysten vastaanoton.

Stereo/kaksiääniyksikkö

Vakiona Saloran stereomalleissa. Lisävarusteena huippu- ja vakiomalleissa, joissa sen avulla voidaan vastaanottaa stereolähetyksiä sitten, kun ne alkavat.

Satelliittiviritin

Kaikkiin uusiin Salora-väritelevisioihin on lisävarusteena saatavana satelliittiviritin, jota tarvitaan suorien tv-satelliittilähetysten yksittäisvastaanotossa. Perusmalleja ja monikäyttömallia lukuunottamatta viritin voidaan asentaa television sisään.



Bassorefleksikaiutinyksikkö

2-elementtinen bassorefleksikaiutinyksikkö tuo lisää muhkeutta ja ulottuvuutta äänentoistoon.

Rullajalusta

Saatavana 16-tuumaista monikäyttömallia lukuunottamatta kaikkiin malleihin.

Videoliitäntäyksikkö

Vakiona Saloran huippu- ja stereomalleissa, lisävarusteena kaikissa muissa malleissa.

Videoliitäntä mahdollistaa videotaajuisen signaalin vastaanoton ja antaa parhaan mahdollisen kuvantoiston kuvanauhurikäytössä.

Akkuliitäntäyksikkö

Lisävarusteena Salora-monikäyttömalleissa. Saloralla katselet kauemmin kuin koskaan ennen siellä, missä verkkovirtaa ei ole, esimerkiksi mökillä, veneessä, asuntovaunussa.

SYMBOLIEN SELITYKSET

SALORA HUIPPUM

Vakiovarusteet:

HIGH FOCUS · VHF +S+ UHF · AFC · N · VIDEO

Lisävarusteet:

TELE TEXT · PAL/SECAM · OIRT · STEREO STEREO

MALLIT

Salora-huippumalleissa on vakiona jopa sellaisia hienouksia, joita muiden valmistajien kalleimpiinkin malleihin saat usein vain lisämaksusta. Ole siis tarkkana, kun tavoittelet parasta.



Saloran huippumallit olemme suunnitelleet ennen muuta Sinulle, joka haluat nauttia mukavan vaivattomasta ja korkeatasoisesta televisionkatselusta, joka vaadit vastaanottimeltasi monipuolisia liitäntämahdollisuuksia sekä haluat jo nyt varautua lähestyvän satelliittiajan ja kaapelitelevision tuloon.

Täydellisyydestään huolimatta Salora-huippumallien tehonkulutus on IPSALO-keksinnön ansiosta normaalikuvalla vain 50–60 wattia, mikä merkitsee taloudellisuuden lisäksi kestävyyttä ja pitkää käyttöikää.

TULEVAISUUS HUOMIOITU

Satelliittiaika on oven takana!

Siksi Saloran huippumalleissa on taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin vakiona.

Laajakaistavirittin on etu, kun lähetyskanavien määrä tulevaisuudessa huomattavasti kasvaa. Juuri sitä satelliittilähetysten ja kaapelitelevision tulo merkitsevät. Suorien satelliittilähetysten yksittäisvastaanottoon tarvittavan satelliittivirittimen saat lisävarusteena.

100 valmiiksi ohjelmoitua kanavaa ja 32 muistipaikkaa riittävät tulevaisuudenkin käyttötarpeisiin.

Taajuussynteesin avulla voit valita tunnetut lähetyskanavat suoraan ja näppäillä ne näille muistipaikoille.

Elektroninen kanavanhakuautomatiikka etsii Sinulle kaikki paikkakunnallasi näkyvät tuntemattomat kanavat, jotka nekin voit tallentaa haluamiisi muistipaikkoihin.

Kauko-ohjaus on vakiona huippumalleissa. Se on verraton mukavuustekijä jo tänään. Torkkukytkentä sammuttaa tv:n automaattisesti lähetyksen päätyttyä.

HUIPPULUOKAN KUVA JA ÄÄNI

Saloran huippumallien High Focus -kirkaskuvaputki on markkinoiden uudenaikaisin. Se takaa luonnollisen puhtaat värit ja terävän kuvan ruudun reunasta reunaan. Myös teksti näkyy terävänä, mikä on tärkeää erityisesti tekstitelevisiokäytössä.

Kuvan kontrasti säätyy automaattisesti oikein huonevalaistuksen mukaan.

Taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin pitää automaattisesti kanavan virityksen ehdottoman tarkkana ilman erillistä AFC-piiriä.

Normaalin kuvanauhuriliitännän lisäksi Salorassa on videoliitäntä, joka antaa parhaan mahdollisen kuvantoiston kuvanauhurikäytössä.

Super Sound-rinnakkaisääni estää tekstisurinan ja HiFi-luokan vahvistin varmistaa nautittavan ja puhtaan äänentoiston.

SALORA

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin-, lisävahvistin-, ääninauhuri- ja normaali kuvanauhuriliitäntä sekä videoliitäntä.
Lisävarusteet: teksti-tv-yksikkö, PAL/SECAM-normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), stereo/kaksiääniyksikkö, satelliittiviritin, bassorefleksikaiutinyksikkö (ei IH9), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: musta/hopea, palisanteri, pähkinä (IH8, IH4), musta/hopea, mokka (IH9).
Mitat (L x K x S) cm: 75,5 x 51,5 x 46 (1H8), 67 x 45,5 x 43 (1H4), 62,5 x 42 x 46 (IH9).

Tekniset tiedot sivulla 23.

SALORA VAKIOM



Vakiovarusteet:

Lisävarusteet:

ALLIT



Salora-vakiomallit eivät juurikaan jää jälkeen edellisen aukeaman huippumalleista. Ne ovatkin eräänlaisia tämän päivän huippumalleja. Ja niiden suunnittelussa on myös tulevaisuus otettu huomioon, sillä vastaanottimista saadaan täydellisiä satelliittiajan laitteita hankkimalla niihin tarvittavat lisävarusteet.

Saloran vakiomallit edustavat tyylipuhtaasti uusimman tuotesukupolven televisiotekniikkaa. Siksi ne tarjoavat Sinulle korkealuokkaisen käyttömukavuuden lisäksi monipuoliset liitännät sekä uuden ajan lisävarusteiden ansiosta mahdollisuuden mm. teksti-tv:n katseluun.

Saloran IPSALO-keksinnön ansiosta Salora-vakiomallien tehontarve normaalikuvalla on vain 60 wattia. Tämä merkitsee taloudellisuuden lisäksi kestävyyttä ja pitkää käyttöikää.

HYVÄ KUVA JA HYVÄ ÄÄNI KAIKISSA KATSELUOLOSUHTEISSA

Nämä tekijät varmistavat sen, että Salora-vakiomallit tarjoavat Sinulle korkealuokkaisen katselu- ja kuuntelunautinnon:

Huippumoderni High Focus -kirkaskuvaputki.
Värit ovat luonnolliset ja puhtaat ja kuva terävä ruudun reunasta reunaan.

Kontrastiautomatiikka.
Salorasi kuva säätyy aina parhaaksi mahdolliseksi huonevalaistuksen mukaisesti.

Kuvan normalisointinäppäin.
Tällä näppäimellä voit palauttaa kuvan valoisuuden, kontrastin ja värikylläisyyden tehtaalla säädettyihin perusarvoihin. Nämä arvot voit halutessasi tarkentaa säätimillä katseluolosuhteiden ja oman makusi mukaisiksi.

16 KANAVAA JA MUISTIPAIKKAA

Salora-vakiomallien täysin elektroninen kanavanhakuautomatiikka etsii vaivattomasti kaikki paikkakunnallasi näkyvät kanavat. Kanavat voit tallentaa kanavamuistiin, jossa on muistipaikat 16 ohjelmalle.

KAUKOSÄÄTIMEN HANKINTA LISÄÄ KÄYTTÖMUKAVUUTTA

Kummassakin Salora-vakiomallissa on kauko-ohjaus valmiina. Tarvitset vain kaukosäätimen, jonka voit hankkia joko koneen ostohetkellä tai myöhemmin.

SATELLIITTIVALMIUS

Vakiomalleihin voit hankkia lisävarusteeksi mm. laajakaistavirittimen ja satelliittivirittimen.

SALORA

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin-, lisävahvistin-, ääninauhuri- sekä normaali kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: kaukosäädin, teksti-tv-yksikkö, PAL/SECAM-normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), laajakaistaviritin, satelliittiviritin, stereo/kaksiääniyksikkö, videoliitäntäyksikkö, bassorefleksikaiutinyksikkö, rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: musta/hopea, palisanteri, pähkinä.
Mitat (L x K x S) cm: 75,5 x 51,5 x 46 (1H1), 67 x 45,5 x 43 (1H6).

Tekniset tiedot sivulla 23.

SALORA PERUSM

LONG LIFE
LOW ENERGY

SATELLITE



Vakiovarusteet:

HIGH FOCUS AFC

Lisävarusteet:

PAL/SECAM OIRT VHF +S+ UHF VIDEO

MALLIT

Saloran ylivoimainen suosio ja johtava asema sekä kotimaan markkinoilla että viejänä perustuvat tinkimättömään luotettavuus- ja viimeistelytasoon. Tasoon, jonka olemme halunneet tuoda jokaisen tv-katselijan ulottuville. Myös Sinun, joka et halua maksaa lisävarusteista.

Sitä varten Saloran ohjelmaan kuuluvat myös nämä edulliset perusmallit. Niissä on sama peruskoneisto kuin Saloran kalliimmissa malleissa ja kaikki ne varusteet, jotka hyvässä kotitelevisiossa tuleekin olla, mutta ei mitään ylimääräistä, joka nostaisi hintaa. Hyvästä kuvasta, hyvästä äänestä, luotettavuus- ja viimeistelytasosta ei ole tingitty tippaakaan. Ei tietenkään. Niihinhän Saloran menestys nojaa.

LOISTAVAT VÄRIT, TERÄVÄ KUVA

Salora-perusmallien High Focus -kirkaskuvaputki on sama kuin Salora-huippumalleissakin. Sen ansioita ovat luonnolliset ja puhtaat värit sekä terävä kuva ruudun reunasta reunaan.

TULEVAISUUS HUOMIOITU

Salora-perusmalleissa on 16 kanavaa, joten niissä on huomioitu myös se, että ohjelmatarjonta voi nykyisestä kasvaa. Kumpaankin malliin voidaan jälkeenpäin asentaa laajakaistaviritin.

NAUTI NYT ISOSTA KUVAKOOSTA EDULLISESTI

Viime aikoina ovat pienet kuvaruutukoot (22" ja 20") ohittaneet suosiossa 26 tuuman kuvakoon. Ilmiö perustuu enemmän muotiin kuin pienten kuvaruutukokojen todellisiin etuihin. Saloran perusmalleihin kuuluu sekä 20–, 22– että 26 tuuman vastaanotin. Jos katseluolosuhteesi suinkin sallivat, harkitse 26-tuumaista. Se tarjoaa näyttävämmän kuvan, joka lisää katselunautintoa, ja on silti hinnaltaan varsin edullinen.

KESTÄVIÄ JA LUOTETTAVIA

Näidenkin mallien kestävyyden ja luotettavuuden takeena on Saloran IPSALO-tekniikka. Tehonkulutus normaalikuvalla on vain 44–55 wattia.

Markkinoilta ei löydy vastaavia väritelevisioita, joiden tehonkulutus olisi yhtä pieni. Pieni tehonkulutus pitää koneiston viileänä. Näin herkkien komponenttien toimintavarmuus ja kestävyys moninkertaistuvat.

SATELLIITTIVALMIUS

Perusmalleihin voit hankkia lisävarusteeksi mm. laajakaistavirittimen ja satelliittivirittimen.

SALORA

Liitännät: normaali kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: PAL/SECAM-normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), laajakaistaviritin, satelliittiviritin, videoliitäntäyksikkö, rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: musta/hopea, palisanteri, pähkinä (IH0, IH3), musta/hopea, palisanteri (IH5).
Mitat (L x K x S) cm: 75,5 x 51,5 x 46 (1H0), 67 x 45,5 x 43 (1H3), 62,5 x 42 x 46 (IH5).

Tekniset tiedot sivulla 23.

SALORA MONIKÄYTT

Vakiovarusteet:

HIGH FOCUS · 37 W · AFC

Lisävarusteet:

TELE TEXT · PAL/SECAM · OIRT · VHF +S+ UHF · VIDEO · 12/24 V

TÖMALLI



Etsitkö väritelevisiota, jota kelpaisi katsella yhtä hyvin kotona kuin mökillä? Tai fiksuinta väritelevisioratkaisua asuntovaunuun, veneeseen? Vai haluatko yksinkertaisesti vain tyylikkään ja modernin kotitelevision? Miten vain, Salora-monikäyttömallissa on paljon ideaa.

Salora-monikäyttömalliin voidaan liittää akku. Siksi tällä televisiolla on kahdenlaista käyttöä: kodin lisäksi se on erinomainen laite mukaan sinne, missä verkkovirtaa ei ole: mökille, veneeseen, asuntovaunuun.

Saloran IPSALO-keksinnön ansiosta energiantarve on normaalikuvalla vain 37 wattia. Kestävyyden ja toimintavarmuuden lisäksi tämä merkitsee huomattavasti pidempää katseluaikaa akulla verrattuna muihin vastaaviin väritelevisioihin.

AKULLA KATSELET LÄHES 20 TUNTIA

Salora-monikäyttömallin akkulisälaitteessa on sovellettu samaa patentoitua IPSALO-tekniikkaa kuin itse televisiossakin. Siksi Saloralla katselee täydellä 60 ampeeritunnin akulla lähes 20 tuntia yhtäjaksoisesti. Muut saman luokan väritelevisiot kuluttavat reilusti enemmän sähköä ja niiden akkulisälaitteet haukkaavat vielä lisää.

Akkukatselussa tarvitset siis lisälaitteen. Voit hankkia sen milloin vain. Se painaa vain 100 grammaa ja on helposti asennettavissa television sisään.

ERINOMAINEN MYÖS KOTITELEVISIONA

Et ehkä milloinkaan tarvitse akkukäyttömahdollisuutta. Älä toki anna sen olla esteenä, jos monikäyttömallimme muuten Sinua miellyttää. Voimme kertoa Sinulle, että se on hyvin suosittu myös kotitelevisiona. Siinähän on ison koneen ominaisuudet. Monia miellyttää myös sen tyylikäs, moderni ulkoasu. Ja se, että liitännät ovat monipuoliset ja että lisävarusteet vastaavat nykyajan vaatimuksia.

Monikäyttömalliimme saat mm. kauko-ohjausyksikön, tekstitelevisioyksikön, laajakaistavirittimen ja satelliittivirittimen.

Mallissa on kätevä kantokahva ja omat ulkopuoliset antennit. Huippumoderni High Focus -kirkaskuvaputki, on erityistä "minineck" tyyppiä, jonka väritarkkuus ja väripuhtaus ovat erittäin hyvät.

SALORA

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin-, lisävahvistin-, ääninauhuri- ja kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: kauko-ohjausyksikkö, teksti-tv-yksikkö, akkuliitäntäyksikkö, PAL /SECAM -normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), laajakaistaviritin, satelliittiviritin, videoliitäntäyksikkö.
Kotelon värivaihtoehdot: musta/hopea.
Mitat (L x K x S) cm: 50 x 36 x 41.

Tekniset tiedot sivulla 23.

SALORA STEREOTELE

Vakiovarusteet:

HIGH FOCUS · 50-82 · AFC · N · STEREO STEREO · VIDEO

Lisävarusteet:

TELE TEXT · PAL/SECAM · OIRT · VHF +S+ UHF

LEVISIOT

H-VAKIOMALLIT

Pohjoismaiden johtava väritelevisioiden valmistaja osaa myös stereotelevisiot. Salora-stereotelevisiot ovat saaneet hyvän vastaanoton mm. Saksan liittotasavallassa, jossa stereolähetykset ovat jo alkaneet. Nyt nämä vastaanottimet ovat myös suomalaisen tv-katselijan ulottuvilla. Sinun, joka mielelläsi olet hieman edellä aikaasi. Salora-stereotelevision voit valita H-sarjan tai uuden J-sarjan malleista.

Salora-stereotelevisio on tulevaisuuden valinta. Se on täysin valmis vastaanottamaan stereolähetyksiä, ja monolähetyksissäkin sen sointi tuntuu avarammalta.

Salora-stereotelevisio on myös kestävä. Siinä on Saloran kuuluisa IPSALO-tekniikka, joka moninkertaistaa herkkien komponenttien iän.

LAAJASOINTIKYTKIN

Salora-stereotelevisioissa on laajasointikytkin, jonka avulla stereovaikutelmaa voidaan elektronisesti tehostaa. Myös monofonisia ja 2-äänilähetyksiä kuunneltaessa saadaan kyseisellä kytkimellä luoduksi ääneen laajasointivaikutelma.

SIROMPAA SAA HAKEA

Saloran malleista uskallamme sanoa: sirompaa stereotelevisiota saat hakea. Silti Salorassa on kaiuttimet, jotka toistavat äänen puhtaasti ja aidosti. Nautit televisionkatselusta aivan uudella tavalla.

UUSINTA TEKNIIKKAA

Kaikissa Salora-stereotelevisioissa on markkinoiden uudenaikaisin High Focus -kirkaskuvaputki, joka takaa ensiluokkaisen värikuvan.

Vakiovarusteena olevan videoliitännän kautta voit toistaa nauhoittamiasi ohjelmia tai valmiiksi nauhoitettuja stereokuvanauhoja sekä ohjelmaa kuvalevyltä.

Vastaanottaessasi 2-äänilähetystä voit kytkimellä valita haluamasi äänikanavan (esim. suomen- tai ruotsinkielisen selostuksen).

Täysin elektroninen kanavanhakuautomatiikka etsii vaivattomasti paikkakunnallasi näkyvät kanavat. Ne voit tallentaa muistipaikkoihin, joita on 16.

Vakiovarusteena oleva kaukosäädin lisää käyttömukavuutta.

Halutessasi saat Salora-stereotelevisioon mm. tekstitelevisioyksikön ja laajakaistavirittimen kaapelitelevisiota varten sekä satelliittivirittimen.

SALORA

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin-, lisävahvistin-, ääninauhuri- ja kuvanauhuriliitäntä.
Lisävarusteet: teksti-tv-yksikkö, PAL/SECAM -normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), laajakaistaviritin, satelliittiviritin, rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: musta/hopea, palisanteri, pähkinä (IHC, IHG), palisanteri, pähkinä, mokka (IHK).
Mitat (L x K x S) cm: 75,5 x 51,5 x 46 (1HC), 67 x 45,5 x 43 (1HG), 62,5 x 42 x 46 (IHK).

Tekniset tiedot sivulla 23.

SALORA STEREOTEL

Vakiovarusteet:

HIGH FOCUS · AFC · N · STEREO STEREO · VIDEO

Lisävarusteet:

TELE TEXT · PAL/SECAM · OIRT · VHF +S+ UHF

EVISIOT

J-VAKIOMALLIT

26J70 22J70 20J70

26" 22" 20"

67 CM 56 CM 51 CM

Saloran uuden J-sarjan stereotelevisioissa yhdistyy alan viimeisin tekninen kehitys tyylikkääseen ja siroon muotoiluun. Vastaanottimissa käytetty digitaali- ja mikrotietokonetekniikka tarjoavat Sinulle sellaisia ominaisuuksia, joita ei muiden valmistajien televisioissa ole.

J-sarjan vakiomalleja on kolme kokoa: 26", 22" ja 20". Niiden suunnittelussa on käyttömukavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. Liitännät ja lisävarustemahdollisuudet ovat todella monipuoliset. IPSALO-keksintö varmistaa pienen sähkönkulutuksen ja suuren kestävyyden.

AINUTLAATUISTA TEKNIIKKAA

J-malleissa mikrotietokonejärjestelmä ohjaa useita vastaanottimen toimintoja. Näihin kuuluu Saloran kehittämä ainutlaatuinen AES (Automatic Equalizing System), joka on kuvan ja äänen automaattinen säätöjärjestelmä. AES merkitsee sitä, että kuva- ja ääniarvot (värikylläisyys, kontrasti, valoisuus sekä äänen voimakkuus) voidaan asettaa joko jokaisella kanavalla yksilöllisesti erilaisiksi tai kaikilla kanavilla samoiksi ohjelmalähteistä riippumatta. Varsinkin videokasettien katselussa tällä on suuri merkitys, sillä kasettien kuva- ja äänitasoissa saattaa olla hyvinkin suuria vaihteluja. AES pitää asetetut kuva-ja ääniarvot aina katsojan haluamalla optimitasolla. Voit valita haluamasi sävyt ja arvot omien tottumustesi mukaan. Säätäminen käy kätevästi kaukosäätimen avulla.

VALMIS TULEVAISUUTEEN

Taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin mahdollistaa myös tulevien satelliittiohjelmien vastaanoton ja hoitaa vaivattomasti lähetyskanavien esivirityksen. 100 valmiiksi ohjelmoitua kanavaa sekä 27 muistipaikkaa riittävät tulevaisuudenkin tarpeisiin.

Stereo- ja 2-äänilähetysten vastaanottomahdollisuus, laajasointikytkin, täydellinen kauko-ohjausjärjestelmä, monipuoliset liitännät ja lisävarusteet (mm. satelliittiviritin ja Telset) takaavat erinomaisen käytettävyyden.

HIENO KUVA JA ÄÄNI

High Focus -kirkaskuvaputki ja automaattinen kuvansäätöjärjestelmä varmistavat ensiluokkaisen kuvan.

Lisäksi J-malleissa on uutuutena ns. black level -stabiilisuus. Kuvan sävy pysyy aina oikeana ja muuttumattomana. Kuvaputken lämpötilan vaihtelut tai vanheneminen eivät aiheuta kuvaan värisävyn muutoksia. Voit nauttia hyvästä kuvasta vuodesta toiseen.

J-vakiomallien neljä kaiutinta antavat puhtaan ja nautittavan äänentoiston. Lähtöteho on 2 × 8 W mus. Vahvistin on HiFi-luokkaa, teho 2 × 15 W mus. Halutessasi voit kytkeä siihen lisäkaiuttimet.

SALORA

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin- (2×), nauhuri/vahvistin- ja videoliitäntä.
Lisävarusteet: teksti-tv -yksikkö, PAL/SECAM -normimuunnin, FM-ääninormiyksikkö (OIRT-ääni), bassorefleksikaiutinyksikkö (26J70), SCART-liitäntä, satelliittiviritin, Telset (1984 alusta), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: palisanteri, pähkinä, mokka
Mitat (Lx K x S) cm: 75,5 × 51,5 × 46,0 (26J70), 67,0 × 45,5 × 43,0 (22J70), 62,5 × 42,0 × 46,0 (20J70).

SALORA STEREOTEL

EVISIOT

J-HUIPPUMALLI

J90 on Saloran stereotelevisioiden huippumalli. Se täyttää joka suhteessa kaikkein korkeimmat vaatimukset. Loisteliaas kuva, upea ääni, toimintojen monipuolisuus ja suuri käyttömukavuus on toteutettu tv-tekniikan uusimmin keinoin.

Jo se, että tässä mallissa on käytetty mikrotietokone- ja digitaalitekniikkaa, kertoo huippuominaisuuksista.

Luonnollisesti myös tulevaisuuden vaatimukset on otettu huomioon: esim. laajakaistaviritin mahdollistaa kaapelitelevision ja satelliittilähetysten vastaanoton, ja satelliittivirittimen saat lisävarusteena.

AUTOMAATTINEN KUVAN JA ÄÄNEN SÄÄTÖ AES

J90-mallissa on ainutlaatuinen kuvan ja äänen säätöjärjestelmä AES (Automatic Equalizing System). Se pitää kuvan ja äänen aina haluamallasi optimitasolla ohjelmakanavan vaihtumisesta huolimatta. Voit asettaa kuva- ja ääniarvot jokaiselle kanavalle yksilöllisesti erilaisiksi tai kaikilla kanavilla samoiksi. AES huolehtii siitä, että arvot pysyvät haluamallasi tasolla ohjelmalähteistä riippumatta. Mm. videokasettien katselussa tällä on suuri merkitys, koska kasettien kuva- ja äänitasoissa saattaa esiintyä huomattavia vaihteluja.

ÄÄNITEHO 2 × 25 WATTIA

J90 on valmis vastaanottamaan stereo- ja 2-äänilähetyksiä, mutta jo monolähetyksissä sen upea äänentoisto antaa sinulle kuuntelunautinnon, joka on aivan eri luokkaa kuin tavanomaisissa televisioissa. Äänen lähtöteho on 2 × 25 W mus. Vakiovarusteena on 2 bassorefleksikaiutinyksikköä (4 kaiutinta).

HUIPPUKUVA JOKA SÄILYY

High Focus -kirkaskuvaputki takaa loisteliaan värikuvan, jonka näyttävyyttä lisää 26-tuuman kuvakoko. Ja kuva myös pysyy hyvänä vuodesta toiseen, sillä ns. black level -stabilointi huolehtii siitä, että kuvan pohjasävy on aina oikea ja muuttumaton.

TÄYDELLINEN VARUSTELU

Taajuussyntetisoitu laajakaistaviritin – 100 valmiiksi ohjelmoitua kanavaa ja 27 muistipaikkaa (2 kuvanauhuria/kuvalevyä varten), teksti-tv, kaikkien toimintojen kauko-ohjaus, laajasointikytkin, automaattinen virran katkaisu lähetyksen loputtua, 2 videoliitäntää (DIN ja SCART). Kaikki nämä yhdessä monipuolisten liitäntöjen ja lisävarusteiden (myös Telset) kanssa osoittavat Saloran J90-huippumallin täydellisyyden.

SALORA

Liitännät: kuuloke-, lisäkaiutin- (2×), nauhuri/vahvistin- ja videoliitäntä (2×).
Lisävarusteet: PAL/SECAM -normimuunnin, FM-äänninormiyksikkö (OIRT-ääni), satelliittiviritin, Telset (1984 alusta), rullajalusta.
Kotelon värivaihtoehdot: mokka.
Mitat (L x K x S) cm: 75,5 × 51,5 × 46,0.

Tekniset tiedot sivulla 23.

SALORA, TÄMÄN PÄIVÄN JA TULEVAISUUDEN VÄRI-TV



Salora-väritelevisioihin on sisällytetty kaikki ne television käyttömuodot, jotka tämän päivän tietoliikenne tuo ulottuvillemme. Myös uudet, tulevaisuuden käyttömuodot on Salora-väritelevisioiden suunnittelussa huomioitu niin pitkälle kuin se on järkevää ja mahdollista.

Valitsemalla tänä päivänä Saloran olet mukana myös huomisen tv-tietoliikenteessä.

SALORA VÄRITELEVISIOIDEN TEKNISET TIEDOT

		Huippu-mallit			Vakio-mallit		Perus-mallit			Moni-käyttö-malli	Stereomallit						
		1H8	1H4	1H9	1H1	1H6	1H0	1H3	1H5	1H7	1HC	1HG	1HK	26J70	22J70	20J70	26J90
YLEISTÄ	Kuvaputkikoko	26"	22"	20"	26"	22"	26"	22"	20"	16"	26"	22"	20"	26"	22"	20"	26"
	Stereo/2-ääni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	IR-kauko-ohjaus	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	Suora kanavavalinta	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
	Automaattihaku	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	Muistipaikkoja	32/100	32/100	32/100	16	16	16	16	16	8	16	16	16	27/100	27/100	27/100	27/100
	Tehonkulutus (norm.kuva)	60	60	50	60	60	55	55	44	37	62	62	50	68	68	55	88
SÄÄTIMET	Valoisuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Värikylläisyys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kontrasti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Äänenvoimakkuus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Äänensävy (yhdistetty)	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Diskantti	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	Basso	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	Balanssi (stereo)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	Laajasointikytkin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	2-äänikytkin	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	Suoravalinta/ automaattihaku	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
	Hienoviritys/AFC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Normalisointi	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
ÄÄNIOSA	Äänilähtöteho (W mus.)	10	10	10	10	10	3,5	3,5	3,5	10	2×10	2×10	2×10	2×10	2×10	2×10	2×25
	Kaiuttimia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4
ERIKOISUUKSIA	AES	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
	NTSC-valmius (4,43 MHz)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
	Automaattinen pohja- sävyn säätö	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
LIITÄNNÄT	Kuuloke	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	Nauhuri/vahvistin	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lisäkaiutin (vahvistimen teho W mus.)	15	15	15	15	15	–	–	–	15	2×15	2×15	2×15	2×15	2×15	2×15	2×25
	Videoliitäntä	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●(2)
LISÄVARUSTEET	Kauko-ohjaus	std	std	std	●	●	–	–	–	●	std	std	std	std	std	std	std
	Teksti-tv -yksikkö	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	std
	PAL/SECAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OIRT-ääni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Laajakaistaviritin	std	std	std	●	●	●	●	●	●	●	●	●	std	std	std	std
	Sateliittiviritin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stereo/2-ääni	●	●	●	●	●	–	–	–	–	std	std	std	std	std	std	std
	Videoliitäntä SCART/RGB, DIN	–/std	–/std	–/std	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/std	–/std	–/std	●/std	●/std	●/std	std/std
	Bassorefleksiyksikkö	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	std
	12/24 V akkuliitäntä	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	Telset (1984 alusta)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
	Jalusta	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
KOTELO	Palisanteri	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
	Pähkinä	●	●	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–
	Musta/hopea	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	Mokka	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
MITAT (cm)	Leveys	75,5	67	62,5	75,5	67	75,5	67	62,5	50	75,5	67	62,5	75,5	67	62,5	75,5
	Korkeus	51,5	45,5	42	51,5	45,5	51,5	45,5	42	36	51,5	45,5	42	51,5	45,5	42	51,5
	Syvyys	46	43	46	46	43	46	43	46	40	46	43	46	46	43	46	46
PAINO (kg)		35	28	24	34	27	34	27	23	16	35	28	24	35	28	24	38

Merkkien selitykset: ● = on – = ei std = vakio

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

SALORA KUVANAU

SV-9300 De Luxe

UHURIT

Saloran uudet kuvanauhurit on toteutettu yhteistyössä japanilaisen huippuvalmistajan kanssa tärkeimpänä ohjenuorana Saloran tinkimättömät laatuvaatimukset. Salora-kuvanauhurilta voit siksi odottaa samoja ominaisuuksia kuin muiltakin Salora-tuotteilta: kestävyyttä, laatua, teknistä ajanmukaisuutta.



SV-9200 De Luxe

Salora-kuvanauhureita on neljä mallia. Niissä on viimeisin videotekniikka koottu tyylikkääseen ja poikkeuksellisen siroon kuoreen. Järjestelmä on VHS.

SALORA SV-9200 DE LUXE

Salora SV-9200 kuvanauhuri tarjoaa Sinulle videotekniikan kaikki edut erittäin helppokäyttöisessä muodossa. Sen selkeälukuiset toimintonäytöt pitävät Sinut tilanteen tasalla ja kevyttoimiset logiikkaohjatut käyttöpainikkeet mahdollistavat nopean siirtymisen toiminnosta toiseen, joista mainittakoon: 7-kertaisesti nopeutettu kuvanhaku molempiin suuntiin, portaattomasti säädettävä häiriötön hidastus, häiriötön pysäytyskuva, automaattinen alkueditointi, Dolby*) -kohinanvaimennin, takaisinkelausmuisti, automaattinen pysäytys ja takaisinkelaus nauhan loputtua. Ajastimessa on akkuvarmennus sähkökatkon varalta.

Tässä mallissa on 12 kanavan muisti ja sen ajastimella voit nauhoittaa 8 eri ohjelmaa 14 vuorokauden aikana eri kanavilta. Langattomalla infrapunakaukosäätimellä ohjaat nauhurin toimintoja kätevästi katseluetäisyydeltä.

SALORA SV-9300 DE LUXE

Tässä uudessa mallissa on SV-9200:aan verrattuna mm. seuraavat lisätoiminnot ja -ominaisuudet:

- 2 nauhanopeutta, nauhoitusaika jopa 8 tuntia E-240 -kasetilla
- 2 äänikanavaa
- automaattinen kasetin lataus edestä
- kaukosäätimessä suora kanavien valinta
- jännitesynteesi, 16 muistipaikkaa
- jäljellä olevan nauhapituuden ilmaisin varoittimineen
- OTR – pikanauhoitusnäppäin 30–120 minuutin nauhoitusta varten

SV-9300 on uusinta videotekniikkaa edustava laite, jonka ominaisuudet ja käyttömukavuus ovat korkeinta luokkaa.

*) *Dolby Laboratories, rek. tavaramerkki*

SALORA

Salora SV-9200
Standardi VHS. Nauhoitusaika enint. 240 min. (E-240 -kasetilla). Paino 9,5 kg. Mitat (L × K × S) cm: 42,5 × 12,5 × 35,5. Vakiovarusteet: langaton infrapunakaukosäädin, tv-liitäntäjohto, tyhjä kasetti E-60.

Salora SV-9300
Standardi VHS. Nauhoitusaika enint. 240/480 min. (E-240 -kasetilla). Paino 10,5 kg. Mitat (L × K × S) cm: 42,4 × 13,0 × 37,8. Vakiovarusteet: langaton infrapunakaukosäädin, tv-liitäntäjohto, tyhjä kasetti E-60.

Tekniset tiedot sivulla 31.

SALORA KUVANAU



SV-8300

UHURIT



Salora on lyhyessä ajassa noussut Suomen eniten ostettujen videomerkkien joukkoon. Jos omistat Salora-väritelevision, mikä olisikaan luonnollisempaa kuin hankkia sen pariksi Saloran kuvanauhuri. Tällä yhdistelmällä varmistat ykkösluokan katselunautinnon.

SALORA SV-8300

Edullinen, kestävä ja helppokäyttöinen vakiomalli. Tämä kuvanauhuriuutuus sisältää kaikki ne toiminnot, joita tarvitset normaalissa kotikäytössä. Sirossa ja tyylikkäässä SV-8300 -nauhurissa on normaalien perustoimintojen lisäksi:

- automaattinen kasetin lataus edestä
- 6 mikroprosessoriohjattua moottoria, suora siirtyminen toiminnosta toiseen
- kuvallinen pikahaku
- pysäytyskuva
- elektroninen nauhalaskin
- 14 vuorokauden ajastin yhdelle ohjelmalle tai päivittäin
- OTR – pikanauhoitusnäppäin 30–120 min. nauhoitusta varten
- automaattinen takaisinkelaus
- testisignaali tv-vastaanottimen viritystä varten
- suuri käyttövarmuus, vähän mekaanisia osia
- kaukosäädin, jossa 8 toimintoa

SALORA SV-7300

Mullistava VHS-monikäyttönauhuri koti- ja matkakäyttöön. Se toimii verkkovirralla, auton akulla ja myös omalla akulla, jonka voi näppärästi sijoittaa nauhurin sisään. Suora videokameraliitäntä.

Pienikokoinen ja kantokahvalla varustettu SV-7300 on täydellinen kuvanauhuri, jossa on normaalien perustoimintojen lisäksi:

- 3 virransyöttömahdollisuutta: sähköverkko, oma 2,2 Ah:n akku tai ulkopuolinen 12 V, esim. auton akku
- 5 mikroprosessoriohjattua moottoria, suora siirtyminen toiminnosta toiseen
- kuvallinen pikahaku
- pysäytyskuva
- kuvan terävyyden säätö
- automaattinen takaisinkelaus
- testisignaali tv-vastaanottimen viritystä varten
- kasetin lataus edestä
- häiriötön alkueditointi
- 14 vuorokauden ajastin
- jälkiäänitysmahdollisuus
- mikrofoniliitäntä
- kameraliitäntä (K-10)
- kauko-ohjaus
- akku (lisävaruste)

SALORA

Salora SV-8300
Standardi VHS. Nauhoitusaika enint. 240 min. (E-240 -kasetilla). Paino 9,0 kg. Mitat (L × K × S) cm: 42,4 × 13,0 × 31,5. Vakiovarusteet: tv-liitäntäjohto, tyhjä kasetti E-60.

Salora SV-7300
Standardi VHS. Nauhoitusaika enint. 240 min. (E-240 -kasetilla). Paino 7,4 kg. Mitat (L × K × S) cm: 42,4 × 23,2 × 15,0. Vakiovarusteet: tv-liitäntäjohto, langallinen kaukosäädin, tyhjä kasetti E-60.

Tekniset tiedot sivulla 31.

SALORA VIDEOK

Itse tehtyjen ohjelmien nauhoittaminen ja toisto on todella hauskaa ja helppoa. Saloran uudella SK-5300 videovärikameralla voit kuvata omat televisio-ohjelmasi.

SK-5300 edustaa uusinta kameratekniikkaa ja sen ominaisuudet ovat huippuluokkaa:

– 1/2" SATICON-putki
– automaattinen Auto Focus -tarkennus
– mikroprosessoriohjatut näyttötoiminnot
– f 1,4 -objektiivi, automaattinen tai käsin tapahtuva aukon säätö, moottoriohjattu tai käsin toimiva zoom polttoväleille 8,5–51 mm (kaksi nopeutta), macrolla n. 5 cm kuvaetäisyyteen saakka, 52 mm suodatinkierre, objektiivissa C-kierre
– 1" elektroninen etsin
– etsimessä merkkisignaalit akulle, keinovalo/päivänvalosuodattimelle, valkotasapainolle, alivalotukselle, himmennykselle ja nauhoitukselle
– otsikot (syöttö omien toivomusten mukaan), kalenteri, kellonaika, sekuntikello
– erottelukyky 250 juovaa
– herkkyys 10 luxia – 100.000 luxia
– mikrofonissa teleskooppivarsi
– alku- ja loppuhimmennys, positiivi-/negatiivikuva
– kuulokeliitäntä
– lisämikrofonin liitäntä
– virransyöttö 12 V kuvanauhurista tai erillisestä virtalähteestä, kulutus 4,4 W (ilman moottori-zoomia ja Auto Focus -käyttöä)

SALORA SK-5300
Paino: n. 2,6 kg. Mitat (L × K × S): n. 195 × 172 × 360 mm.

Tekniset tiedot sivulla 31.

AMERA SK-5300

Käyttäessäsi videokameraa tarvitset myös kuvanauhurin. Erinomainen laite tähän tarkoitukseen on Salora SV-7300, joka on esitetty sivulla 27. Se on kannettava monikäyttönauhuri, joka mahdollistaa omien video-ohjelmien tekemisen missä tahansa.



SV-7300:aan voit liittää kameran suoraan ilman verkkolaitetta. Et ole myöskään sidottu verkkovirtaan, vaan voit käyttää nauhurin omaa akkua tai auton akkua tupakansytyttimeen liitetyn välijohdon avulla.

SALORAN HUIPPUVIDEOT TARJOAVAT SINULLE KUVANAUHURIN KAIKKI MAHDOLLISUUDET

Nauhoita samaa ohjelmaa, jota katsot.

Tai nauhoita toiselta kanavalta tulevaa ohjelmaa samalla, kun katsot toista.



Nauhoita mielenkiintoiset ohjelmat poissaollessasi myöhempää katselua varten.



Voit käyttää hyväksesi myös valmiiksi nauhoitettuja videokasetteja.



Katsele itse kuvaamiasi videokasetteja.

Kuvan pikakelauksen avulla paikallistat halutun ohjelmakohdan helposti. Myös kuvan pysäyttäminen ja katselu kuva kuvalta on mahdollista.

SALORA-KUVANAUHURIEN JA -KAMERAN TEKNISET TIEDOT

	SV-9200	SV-9300	SV-8300	SV-7300
Verkkojännite	220 V ± 10%, 50 Hz	220 V ± 10%, 50 Hz	220 V ± 10%, 50 Hz	220 V ± 10%, 50 Hz
Akkukäyttö	–	–	–	12 V, DC
Tehonkulutus	50 W	40–54 W	43 W	33 W (15 W)
Järjestelmä	VHS, 2 kuvapäätä	VHS, 4 kuvapäätä	VHS, 2 kuvapäätä	VHS, 2 kuvapäätä
Nauhanopeus	23,39 mm/s	23,39/11,7 mm/s	23,39 mm/s	23,39 mm/s
Nauhaleveys	12,65 mm	12,65 mm	12,65 mm	12,65 mm
Toistoaika enintään	240 min	240/480 min	240 min	240 min
Takaisinkelausaika	5 min/E 180	4 min/E 180	4 min/E 180	4 min/E 180
Tv-normi	CCIR B ja G 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B JA G 625 juovaa, 50 kenttää	CCIR B ja G 625 juovaa, 50 kenttää
Esiviritettäviä kanavia	12	16	12	12
Värinormi	PAL/SECAM*)	PAL/SECAM*)	PAL/SECAM*)	PAL/SECAM*)
VIDEO-OSA				
Kohinaetäisyys	yli 43 dB	yli 43 dB/SP yli 40 dB/LP	yli 43 dB	yli 43 dB
Erottelukyky	yli 240 juovaa	yli 240 juovaa/SP yli 230 juovaa/LP	yli 240 juovaa	yli 240 juovaa
ÄÄNIOSA				
Taajuusvaste	70 Hz–8 kHz (–10 dB)	70 Hz–10 kHz/SP 70 Hz–6 kHz/LP	70 Hz–8 kHz (–10 dB)	70 Hz–8 kHz (–10 dB)
Ääniraitoja	1	2	1	1
Jälkiäänitys	on	on	ei	on
Kohinanvaimennusjärj.	Dolby	Dolby	–	–
Ajastin	8 ohj./14 vrk tai päivittäin	8 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR	1 ohj./14 vrk tai päivittäin sekä OTR	1 ohj./14 vrk tai päivittäin
LIITÄNNÄT Tulot	Antenni: IEC/75 Ω	Antenni: IEC/75 Ω	Antenni: IEC/75 Ω	Antenni: IEC/75 Ω
	Video: BNC 75 Ω 0,5–2 Vpp	Video: DIN ja RCA 75 Ω 0,5–2 Vpp	Video: RCA/75 Ω 0,5–2 Vpp	Video: RCA/75 Ω 0,5–2 Vpp
	Ääni: DIN –20 dB/50 kΩ	Ääni: DIN –20 dB/50 k Ω	Ääni: DIN –20 dB/50 kΩ	Ääni: DIN –20 dB/50 kΩ
	Mikrofoni: 6,3 mm jakki –67 dB/10 kΩ	Mikrofonit: 6,3 mm jakit –67 dB/10 kΩ	–	Mikrofoni: 3,5 mm jakki –67 dB/10 kΩ
Lähdöt	Antenni: IEC/75Ω Kan. 34...38	Antenni: IEC/75Ω Kan. 34...38	Antenni: IEC/75Ω Kan. 34...38	Antenni: IEC/75Ω Kan. 34...38
	Video: BNC 75 Ω 1 Vpp	Video: DIN ja RCA 75 Ω 1 Vpp	Video: RCA/75 Ω 1 Vpp	Video: RCA/75 Ω 1 Vpp
	Ääni: DIN 0 dB/1 kΩ	Ääni: DIN –6 dB/1 kΩ	Ääni: DIN –6 dB/1 kΩ	Ääni: DIN 0 dB/1 kΩ
Muuta	Kameran tauko- liitin	Kameran tauko- liitin	–	Kameraliitäntä: 10-nap.
Mitat (L × K × S)	424 × 125 × 355	424 × 130 × 378	424 × 130 × 315	424 × 232 × 150
Paino	9,5 kg	10,5 kg	9,0 kg	7,4 kg
Varusteet	Tv-liitäntäkaapeli E-60 -kasetti Langaton kauko- ohjain	Tv-liitäntäkaapeli E-60 -kasetti Langaton kauko- ohjain	Tv-liitäntäkaapeli E-60 -kasetti Langallinen kauko- ohjain	Tv-liitäntäkaapeli E-60 -kasetti Langallinen kauko- ohjain
Lisävarusteet	–	–	–	Akku Kantolaukku Liitäntäkaapeli autoon

	SALORA SK-5300
Normi	PAL, 25 kuvaa, 625 juovaa 2:1 lomittelu
Jännite	12 V, DC
Tehonkulutus	4,4 W
Putkityyppi	1/2" Saticon
Minimivalaistus	10 lux
Erottelukyky	250 juovaa
Videon signaali- kohinasuhde	45 dB
Videotulo	2 Vpp/korkea impedanssi
Videolähtö	1 Vpp/75 Ω
Mikrofonitulo	–65 dB/matala impedanssi
Äänilähtö	–20 dB/matala impedanssi (100 Hz...10 kHz)
Kuulokeliitäntä	0,45 mW/8 Ω
Objektiivi Polttoväli Valovoima Suodatinkierre	C-kierre 8,5–51 mm 1:1,4 52 mm
Etsin	1" monitori
Näyttö	nauhoitus valkoisen tasopaino jännite valo suodatin tekstitys päivämäärä kellonaika sekuntikello
Muut toiminnot Auto-Focus Alku/loppu- himmennys Zoom	TCL-sensori manuaalinen/autom. manuaalinen/2-nopeuksinen autom.
Mikrofoni	teleskooppi
Nauhuriliitin	10-nap.
Mitat (L × K × S)	195 × 172 × 360 mm
Paino	2,6 kg

*) SECAM-lähetyksien nauhoitus ja toisto ainoastaan videoliitännän kautta.
Valmiiden SECAM-nauhoitusten toisto ei ole mahdollista.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

SALORA

Markkinoiden ykkönen

Valtuutettu Salora-myyjä:

Lintas/Serioffset